





EPOQUE PUNTA SUL MARMO E SUL COLORE, CON UNA RICERCATA SELEZIONE CARATTERIZZATA DALL'ALTO POTENZIALE DECORATIVO. IL FASCINO DI QUESTE SUPERFICI SI RINNOVA CON NUOVE ED ESCLUSIVE FINITURE, COME ANTIQUE 3D, CHE RICREA LA SENSAZIONE DEI PAVIMENTI VISSUTI DEGLI ANTICHI EDIFICI STORICI E DELLE DIMORE NOBILIARI ITALIANE.

EPOQUE EXPLORES MARBLE AND COLOUR IN AN ELEGANT SELECTION OF HIGHLY DECORATIVE SURFACES.

THE APPEAL OF THESE SURFACES IS FURTHER ENHANCED BY EXCLUSIVE NEW FINISHES SUCH AS ANTIQUE 3D, WHICH RECREATES THE SENSATION OF TIME-WORN FLOORS IN HISTORIC ITALIAN BUILDINGS AND STATELY HOMES.







MIX & STYLE

I PROGETTI ARIANA SI SVILUPPANO ALL'INTERNO DI UNA GAMMA DI FORMATI MODULARI RETTIFICATI MONO-CALIBRO, CHE PERMETTE DI COMBINARE FRA LORO DIVERSE COLLEZIONI. A QUESTO SI AGGIUNGE LA SENSIBILITÀ STILISTICA DI ARIANA, CHE HA SELEZIONATO NUANCES E COLORAZIONI CON CUI COSTRUIRE ACCOSTAMENTI DI MATERIE SEMPRE NUOVI E INTERESSANTI.

THE ARIANA CERAMIC PROJECTS ARE PART OF A RANGE OF SINGLE-CALIBRE RECTIFIED MODULAR SIZES THAT ALLOW FOR COORDINATED USE OF DIFFERENT COLLECTIONS. ARIANA HAS ALSO EXPLOITED ITS STYLISTIC SENSIBILITY TO SELECT THE IDEAL COLOURS AND SHADES FOR THESE INTERESTING NEW COMBINATIONS OF MATERIALS.



8

V E R I A G R E E N







FLOOR EPOQUE VERIA GREEN 60x120 Antique 3D Rett.

 \leftarrow







WALL EPOQUE VERIA GREEN 60x120 Antique 3D Rett. LUCE VERDERAME GLOSSY 5x25 LUCE VERDERAME 60x120 Nat. Rett. FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Nat. Rett.

14

WALL EPOQUE VERIA GREEN 60x120 Antique 3D Rett. MATITA ALLUMINIO VERDE 0,5x120

 \longrightarrow



C A L A C A T T A B A M B O O





WALL EPOQUECALACATTA BAMBOO 60x120 Antique 3D Rett.EPOQUEVERIA GREEN 60x120 Antique 3D Rett.FLOOR EPOQUECALACATTA BAMBOO 60x120 Antique 3D Rett.

274





LUCE ORO GLOSSY 5x25

20

FLOOR EPOQUE CALACATTA BAMBOO 60x60 Antique 3D Rett.




WALL EPOQUE CALACATTA BAMBOO 60x120 Antique 3D Rett. EPOQUE TESSERAE 60x120 Antique 3D Rett. FLOOR ESSENTIAL GREY 26x200 Nat. Rett.



A R A B E S C A T O







24

FLOOR EPOQUE ARABESCATO 80x80 Nat. Rett.

m





WALL EPOQUE ARABESCATO 60x120 Antique 3D Rett.
LUCE PIOMBO 60x120 Nat. Rett.
WASHBASIN BATHDESIGN LUCE PIOMBO
FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Nat. Rett.

 \longrightarrow



LILAC WHITE





WALL EPOQUE LILAC WHITE 60x120 Antique 3D Rett EPOQUE LILAC WHITE 10x60 Antique 3D Rett. ANIMA FUMO 10x60 Nat. Rett. MATITA ALLUMINIO TERRACOTTA 0.5x120 FLOOR ANIMA FUMO 60x

30

12



WALL EPOQUE LILAC WHITE 60x120 Antique 3D Rett.

FUTURA TORTORA 60x120 Nat. Rett.

 \leftarrow

FLOOR EPOQUE LILAC WHITE 60x60 Antique 3D Rett.







G R I G I O E T R U S C O






WALL EPOQUEGRIGIO ETRUSCO 60x120Antique 3D RettCREA LISTELLO COLORFUL OCHRE 5x120ESSENTIAL OAK 20x120 Nat. Rett.FLOOR ESSENTIAL OAK 20x120 Nat. Rett.

36

WALL EPOQUE GRIGIO ETRUSCO 80x80 Nat. Rett.

 \longrightarrow







m.	A Cont	1
5 0	1 1 ARTACA	1.
19. 1	1 Stall	1

			VERIA GREEN	CALACATTA BAMBOO	ARABESCATO	LILAC WHITE	GRIGIO ETRUSCO		
	9 mm								
	60x120	Antique 3D Rett.	0009345	0009344	0009341	0009343	0009342	F	65,90
	80x80	Nat. Rett.	0009363	0009362	0009359	0009361	0009360	F	45,50
	60x60	Antique 3D Rett.	0009350	0009349	0009346	0009348	0009347	F	59,50
	10x60	Antique 3D Rett.	0009340	0009339	0009336	0009338	0009337	F	65,90
	Battiscopa 5,5x120 ♀6	Antique 3D Rett.	0009364	0009365	0009366	0009367	0009368	PZ	13,00
	Battiscopa 5,5x80 ⇔10	Nat. Rett.	0009903	0009902	0009899	0009901	0009900	PZ	9,00
Λ	Gradone Top 32x120x4,5x2 ☺1	Antique 3D Rett.	0009369	0009370	0009371	0009372	0009373	PZ	183,00
	Ang. Top Sx 32x120x4,5x2 ♡ 1	Antique 3D Rett.	0009374	0009375	0009376	0009377	0009378	PZ	210,00
2	Ang. Top Dx 32x120x4,5x2 ♀1	Antique 3D Rett.	0009379	0009380	0009381	0009382	0009383	PZ	210,00

3D tech

9 m m

9 m m

9 m m

9 m m

9 m m

La finitura Antique 3D è realizzata con la nuova tecnologia **3D Tech** che consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad altissima definizione.

Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

The new finish Antique 3D is realized with the new technology 3D Tech able to apply different ceramic materials, even within thickness, integrating them perfectly with the underlying graphics, made using highdefinition digital technology.

A revolutionary production process that combines the textures with the aesthetics of the product, resulting in surfaces of outstanding sensory value.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLORED PORCELAIN

9 mm



0009385 Epoque Tesserae 60x120 Antique 3D Rett. F 74,90

DECORI PER RIVESTIMENTO E PAVIMENTO - WALL AND FLOOR DECORATIONS

4081955 Listone Larix Fumè 5x60 ♀ 4 **PZ 7,00**

6x30 🗇 4 PZ 13,00

4081755 Listone Larix Perla 5x60 ♀4 **PZ 7,00** 4081855 Listone Larix Sabbia 5x60 ♀ 4 **PZ 7,00**

7013513 List. Vetro Nero

4x60 Nat. Rett. 🛇 4 PZ 33,00

7016090 Fascia Legend Mix Colours

DECORI PER RIVESTIMENTO - WALL DECORATIONS

7013511 List. Rame 5x60 Nat. Rett. 🍄 4 🏾 PZ 33,00 7013512 List. Nichel 5x60 Nat. Rett. ♀4 PZ 33,00

0000185 Crea List. Colorful Ochre (Glossy) 5x120 ♀ 4 **PZ 60,00** 33,00



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (9/7/6 mm). Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (9/7/6 mm).



IMBALLI

PACKAGING

F.to nominale Nominal size	F.to reale (mm) Work size (mm)	Spessore Thickness	Tipologia imballo Type of packing	Pz/Scat Pcs/Box	Mq/Scat Sqm/Box	Kg/Scat Kg/Box	Scat/Imballo Box/Packing		Mq totali Sqm total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg totali Kg total
60x120 / 24"x48"	596x1194	9 mm	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884
80x80 / 32"x32"	797,25x797,25	9 mm	Pallet	2	1,28	25,60	44	88	56,32	20	1.146
60x60 / 24"x24"	596x596	9 mm	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884
10x60 / 4"x24"	97,6x596	9 mm	Pallet	14	0,84	16,80	40	560	33,60	20	692

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa.

The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box.

I dati relativi agli imballi sono aggiornati al momento della stampa del catalogo e pertanto possono subire variazioni nel corso del tempo.

Data referring to packaging have been update at time of printing; the actual data may be slightly different.

Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità.

Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

CARATTERISTICHE TECNICHE | TECHNICAL CHARACTERISTICS

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo Bla GL CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group Bla GL

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE	NORMA	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME	VALORE Ariana	
PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORM	VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALUE Ariana	
LUNGHEZZA E LARGHEZZA DIMENSIONE MEDIA DI OGNI PIASTRELLA	UNI EN ISO	± 0,5%	CONFORME	
LENGTH AND WIDTH OF THE AVERAGE-SIZES TILE	10545/2		ACCORDING	
SPESSORE	UNI EN ISO	± 5%	CONFORME	
THICKNESS	10545/2		ACCORDING	
RETTILINEARITÀ SPIGOLI	UNI EN ISO	± 0,5%	CONFORME	
WARPAGES OF EDGES	10545/2		ACCORDING	
ORTOGONALITÀ	UNI EN ISO	± 0,6%	CONFORME	
WEDGING	10545/2		ACCORDING	
PLANARITÀ	UNI EN ISO	± 0,5%	CONFORME	
FLATNESS	10545/2		ACCORDING	
ASSORBIMENTO D'ACQUA	UNI EN ISO	$E \le 0.5\%$	CONFORME	
WATER ABSORPTION	10545/3		ACCORDING	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE	UNI EN ISO	≥ 35 N/mm²	CONFORME	
BENDING STRENGTH	10545/4		ACCORDING	
FORZA DI ROTTURA	UNI EN ISO	≥ 1300 N	CONFORME	
BREAKING STRENGTH	10545/4		ACCORDING	
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE PER PIASTRELLE SMALTATE	UNI EN ISO	IN FUNZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO	CONFORME	
ABRASION RESISTANCE FOR GLAZED TILES	10545/7	ACCORDING TO THE DESTINATION OF FINAL USE	ACCORDING	
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI	UNI EN ISO	RICHIESTA	RESISTE	
THERMAL SHOCK RESISTANCE	10545/9	REQUIRED	RESISTS	
RESISTENZA AL GELO	UNI EN ISO	RICHIESTA	INGELIVO	
FROST RESISTANCE	10545/12	REQUIRED	FROST PROOF	
RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO	UNI EN ISO	MIN GB	CONFORME	
CHEMICAL RESISTANCE	10545/13		ACCORDING	
RESISTENZA ALLE MACCHIE	UNI EN ISO	GL ≥ MINIMO CLASSE 3	CONFORME	
RESISTANCE TO STAINING	10545/14		ACCORDING	
which could be used characteristic counterparticipation	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0.20 < μ < 0.39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40 (Nat.)	
	B.C.R.A. G.B.	$0.20 < \mu < 0.39$ School of the EUCESSIVA - EUCESSIVA - EUCESSIVELY SCHPPENY $0.40 < \mu < 0.74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu 0.75$ ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP		
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 (Nat.)	
SLIP RESISTANCE	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10 (Nat.)	
	DIN 51097		A+B (Nat.)	
	ANSI A 137-1:2012	> 0,42	> 0,42 (Nat.)	

VARIAZIONE CROMATICA SHADES VARIATION

aspetto uniforme uniform appearance V1

V2

lieve variazione 100 slight variation V2 10

V3

moderata variazione forte variazione 100 moderate variation substantial variation V4

Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative. Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.



Order Desk and Customer Service 503.419.9786 orderdesk@zcollection zcollection.com



