

PRODUCT CERTIFICATE

Certificato No./Certificate No.:
13199-2018-PC-ITA-DNV Rev. 4.0

Data prima emissione/Initial date:
17 settembre 2018

Validità/Valid:
17 settembre 2021 - 17 settembre 2024

Il presente Certificato è costituito da 11 pagine/This Certificate consists in 11 pages

In conformità ai regolamenti di DNV per la Certificazione di prodotto è stato constatato che il prodotto/
In compliance with DNV guidelines for the Certification of product, it has been stated that the product:

**piastrelle e lastre in gres porcellanato rivestimento pasta
bianca /
porcelain stoneware and single firing white body ceramic tiles
and slabs**

Realizzati da o per/Manufactured by or for:

CERAMICHE
SUPERGRES

Ceramiche Supergres (div. of Ceramiche Atlas Concorde)

Strada Statale 467, 34 – 42013 - Casalgrande (RE) - Italy

Sono stati valutati in conformità ai requisiti stabiliti dai seguenti documenti:
Have been evaluated in conformity with requirements defined by following documents:

- LEED® v4.1 Building Design and Construction (July 2019), emesso da/issued by US Green Building Council
- I contributi delle piastrelle di ceramica nel sistema LEED® (Contributions from ceramic tiles to LEED® v4 system, 11/06/2015) – emesso da/ issued by Confindustria Ceramica - Italy

Questa certificazione è valida
per i prodotti definiti nelle pagine seguenti

This certificate is valid
for the products defined in the following pages

Luogo e Data/Place and Date:
Vimercate, 26 gennaio 2023

Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body

DNV
Via Energy Park, 14
20871 Vimercate (MB), Italy



Maurizio Bellina
Management Representative

Area Crediti Leed®: Siti Sostenibili	Leed®Credit Area: Sustainable sites																
Credito: Riduzione dell'Effetto Isola di Calore	Credit: Heat Island Reduction																
Finalità: Ridurre al minimo gli effetti sul microclima e sull'habitat umano e della fauna selvatica, riducendo le isole di calore.	Intent: to minimize effects on microclimates and human and wildlife habitats by reducing heat islands.																
<p>Requisito:</p> <p>Opzione 1: Non-tetto e tetto (2 punti ad eccezione di Healthcare, 1 punto per Healthcare)</p> <p><u>E' rispettato il seguente criterio:</u></p> $\frac{\text{Area of Nonroof Measures}}{0.5} + \frac{\text{Area of High-Reflectance Roof}}{0.75} + \frac{\text{Area of Vegetated Roof}}{0.75} \geq \frac{\text{Total Site Paving Area}}{\text{Total Roof Area}}$ <p>Dove: <u>Non-tetto (pavimentazione esterna)</u></p> <p>Utilizzare materiali di pavimentazione con una riflessione solare iniziale (SR) di almeno 0,33.</p> <p><u>Tetto ad elevata riflettanza (Coperture)</u></p> <p>Utilizzare materiali con un Indice di riflettanza solare invecchiato (SRI) uguale o superiore a quanto riportato in tabella 1. Se le informazioni sul valore invecchiato non sono disponibili, utilizzare materiali con SRI iniziale riportato in tabella 1.(in riferimento allo standard ANSI CRRC s100)</p> <table border="1" data-bbox="172 1346 751 1518"> <thead> <tr> <th></th> <th>Pendenza</th> <th>SRI iniziale</th> <th>SRI invecchiato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tetto a bassa pendenza</td> <td>≤ 2:12</td> <td>82</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table>		Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato	Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64	<p>Requirement:</p> <p>Option 1. Non roof and roof (2 points except Healthcare, 1 point Healthcare)</p> <p>Meet the following criterion:</p> $\frac{\text{Area of Nonroof Measures}}{0.5} + \frac{\text{Area of High-Reflectance Roof}}{0.75} + \frac{\text{Area of Vegetated Roof}}{0.75} \geq \frac{\text{Total Site Paving Area}}{\text{Total Roof Area}}$ <p>Where: <u>Non roof :</u></p> <p>Use paving materials with an initial solar reflectance (SR) value of at least 0.33</p> <p><u>High Reflectance Roof</u></p> <p>Use roofing materials that have an aged SRI equal to or greater than the values in Table 1. If aged SRI is not available, the roofing material shall have an initial SRI equal to or greater than the values in Table 1. (in accordance with standard ANSI CRRC s100)</p> <table border="1" data-bbox="826 1339 1406 1518"> <thead> <tr> <th></th> <th>Slope</th> <th>Initial SRI</th> <th>Aged SRI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Low-sloped roof</td> <td>≤ 2:12</td> <td>82</td> <td>64</td> </tr> </tbody> </table>		Slope	Initial SRI	Aged SRI	Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64
	Pendenza	SRI iniziale	SRI invecchiato														
Tetto a bassa pendenza	≤ 2:12	82	64														
	Slope	Initial SRI	Aged SRI														
Low-sloped roof	≤ 2:12	82	64														
<p>Valutazione</p> <p>L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata</p>	<p>Evaluation:</p> <p>Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.</p>																
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati della Azienda</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company</p>																

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto	Credit: Building product disclosure and optimization – EPD – Environmental product declaration
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti da parte dei produttori che hanno verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita ambientale.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products from manufacturers who have verified improved environmental life-cycle impacts.
<p>Requisito:</p> <p>Opzione 1 – EPD – Dichiarazione ambientale di prodotto – (1 punto):</p> <p>Utilizzare prodotti installati in modo permanente che soddisfano il seguente criterio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EPD conformi alle norme ISO 14025 e EN 15804 o ISO 21930 e che hanno almeno una analisi 'cradle to gate'. In particolare: <p>EPD specifica di prodotto Tipo III – Prodotti con certificazione di terza parte (tipo III), compresa la verifica esterna in cui il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program Operator come partecipante al programma, sono valutati 1.5 prodotti ai fini del calcolo per il raggiungimento del credito.</p>	<p>Requirement:</p> <p>Option 1 – EPD – Environmental product declaration (1 point):</p> <p>Use permanently installed products sourced that meet one of the disclosure criteria below.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Environmental Product Declarations which conform to ISO 14025 and EN 15804 or ISO 21930 and have at least a cradle to gate scope. <p>Product-specific Type III EPD -- Products with third-party certification (Type III), including external verification and external critical review in which the manufacturer is explicitly recognized as the participant by the program operator are valued as one whole 1.5 products for the purposes of credit achievement calculation.</p>
<p>Valutazione:</p> <p>È stato verificato che l'azienda dispone di dichiarazione EPD certificata ed in corso di validità, nella quale il produttore è esplicitamente riconosciuto dal Program operator e come partecipante al programma e che le affermazioni contenute in tale dichiarazione sono sostenute da elementi oggettivi.</p>	<p>Evaluation:</p> <p>It was verified that the company has a certified and valid EPD declaration, in which the manufacturer is explicitly recognized by the Program Operator as a participant in the program and that the statements contained in this declaration are supported by evidences.</p>
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.</p>

Area Crediti Leed®: Materiali e Risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime.	Credit: Building product disclosure and optimization – Source of raw materials.
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti del ciclo di vita dal punto di vista ecologico, economico e sociale. Premiare i team di progetto per la selezione dei prodotti, dotati di verifica, che sono stati estratti o generati in maniera responsabile.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life cycle impacts. To reward project teams for selecting products verified to have been extracted or sourced in a responsible manner.
Requisito: Fonte di materie prime e la segnalazione di estrazione (1 - 2 punti) Utilizzare prodotti provenienti da almeno tre diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 20% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (1 punto) Utilizzare prodotti provenienti da almeno cinque diversi produttori, che rispettano almeno uno dei criteri riportati, per almeno il 40% in costo, del valore totale dei prodotti da costruzione installati in modo permanente nel progetto. (2 punti) Contenuto di materiale riciclato. Prodotti che rispettano il requisito del contenuto di materiale riciclato sono valutati al 100% del loro costo per il calcolo del raggiungimento del credito. <ul style="list-style-type: none"> • Il contenuto di materiale riciclato è dato dalla somma del contenuto di riciclato “post-consumer” + ½ del contenuto di riciclato pre-consumer, basato sul peso. • Il contenuto di riciclato va poi moltiplicato per il costo, per determinare il contenuto complessivo di riciclato. <p>Per il calcolo del raggiungimento del credito, prodotti estratti, lavorati ed acquistati entro 100 miglia (160 km) dal luogo del progetto, sono valutati al doppio del loro costo oppure al doppio del n° dei prodotti, fino ad un massimo del 200% in costo, oppure 2 prodotti.</p>	Requirement: Responsible sourcing of raw materials (1 - 2 points) Use products sourced from at least three different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 20%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project. (1 point). Use products sourced from at least five different manufacturers that meet at least one of the responsible sourcing and extraction criteria below for at least 40%, by cost, of the total value of permanently installed building products in the project (2 points). Recycled content. Products meeting recycled content criteria are valued at 100% of their cost for the purposes of credit achievement calculation. <ul style="list-style-type: none"> • Recycled content is the sum of postconsumer recycled content plus one-half the preconsumer recycled content, based on weight. • The recycled fraction of the assembly is then multiplied by the cost of assembly to determine the recycled content value. <p>For credit achievement calculation, products sourced (extracted, manufactured and purchased) within 100 miles (160 km) of the project site are valued at twice their base contributing cost, up to a maximum of 200% cost or 2 products.</p>
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica ai prodotti elencati nell'appendice 1 al presente certificato	Products: This credit is applicable for the products listed in the appendix 1 of this certificate

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
<p>Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali</p>	<p>Credit: Building product disclosure and optimization – material ingredients</p>
<p>Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.</p>	<p>Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and socially preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.</p>
<p>Requisito:</p> <p>Opzione 1 – Report degli ingredienti dei materiali – (1 punto):</p> <p>Utilizzare prodotti installati in modo permanente che utilizzano uno dei seguenti programmi per l'inventario chimico del prodotto, per sostanze con concentrazione maggiore o uguale a 0,1 % (1000 ppm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Product Declaration (HPD)</i> Il prodotto finale ha pubblicato un report completo di HPD di prodotto per la divulgazione dei pericoli conosciuti, strutturato in conformità con lo standard di HPD. <p>Oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declare: l'etichetta Declare dovrà rispondere ai seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rispondere al requisito "Red List Free" oppure "Declared". ○ Essere conforme ad LBC (Living Building Challenge) e dimostrare un inventario fino allo 0,1% (1000 ppm) 	<p>Requirement:</p> <p>Option 1 – Material ingredient reporting (1 point):</p> <p>Use permanently installed products that use any of the following programs to demonstrate the chemical inventory of the product to at least 0.1% (1000 ppm).</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Health Product Declaration</i> The end use product has a published, complete Health Product Declaration with full disclosure of known hazards in compliance with the Health Product Declaration Open Standard. <p>Or</p> <ul style="list-style-type: none"> • Declare : the Declare product label must meet the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> ○ Declare labels designated as Red List Free or Declared. ○ Declare labels designated as LBC Compliant that demonstrate content inventory to 0.1% (1000 ppm).
<p>Valutazione:</p> <p>L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata</p>	<p>Evaluation:</p> <p>Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.</p>
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dalla Azienda.</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.</p>

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials & Resources
Credito: Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – ingredienti dei materiali	Credit: Building product disclosure and optimization – Material ingredients
Finalità: Incoraggiare l'uso di prodotti e materiali per i quali sono disponibili informazioni sul ciclo di vita e che hanno minori impatti ambientali, economici e sociali lungo il ciclo di vita del prodotto. Premiare i team di progetto per la selezione di prodotti per i quali gli ingredienti chimici nel prodotto stesso sono inventariati utilizzando una metodologia accettata; inoltre, selezionare prodotti in cui vi sia una verifica sulla minimizzazione dell'uso e della generazione di sostanze nocive. Premiare i produttori di materie prime che producono prodotti in cui è stato verificato il miglioramento dell'impatto del ciclo di vita.	Intent: To encourage the use of products and materials for which life-cycle information is available and that have environmentally, economically, and social preferable life-cycle impacts. To reward project teams for selecting products for which the chemical ingredients in the product are inventoried using an accepted methodology and for selecting products verified to minimize the use and generation of harmful substances. To reward raw material manufacturers who produce products verified to have improved life-cycle impacts.
Requisito: Opzione 2 – Ingredienti dei materiali – ottimizzazione (1 punto): Inventario e verifica avanzati (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). <ul style="list-style-type: none"> • Etichetta "Declare" valutata come "Red list Free", verificata da ente indipendente di terza parte, • Percorso Internazionale Alternativo – REACH Optimization. (valutato al 100% del costo, oppure 1 prodotto). 	Requirement: Option 2. Material ingredient optimization (1 point) Advanced Inventory & Assessment (value at 100% by cost or 1 product): <ul style="list-style-type: none"> • Declare labels designated as Red List Free that are third-party verified • International Alternative Compliance Path – REACH Optimization (value at 100% of cost or 1 product).
Valutazione: L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione interente tale requisito è stata visionata	Evaluation: Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.
Prodotti: Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.	Products: This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.

Area Crediti Leed®: EQ - Qualità ambientale interna	Leed ®Credit Area: EQ - Indoor environmental quality
Credito: Materiali basso-emissivi	Credit: low-emitting materials
Finalità: Ridurre la concentrazione di contaminanti chimiche possano compromettere la qualità dell'aria, la salubrità, la produttività e l'ambiente.	Intent: To reduce concentrations of chemical contaminants that can damage air quality, human health, productivity, and the environment.
<p>Requisito:</p> <p>Almeno il 90% della pavimentazione, per costo o per superficie, risponde al requisito della cessione dei VOC "criteri di fonti intrinsecamente non emittenti".</p> <p>Criteri bassa emissione: criteri di fonti intrinsecamente non emittenti"</p> <p>Prodotti che rispondono a tale requisito (pietra, ceramica, metallo, vetro, cemento, mattoni di argilla, etc) sono considerati completamente conformi senza necessità di condurre alcun tipo di test, a meno che non presentino un rivestimento superficiale organico.</p> <p>Opzione 1. Calcolo della categoria di prodotti (1-3 punti)</p> <p>Raggiungere il livello di soglia di conformità delle emissioni e contenuti standard per il numero di categorie di prodotti elencati nella tabella 2.</p>	<p>Requirement:</p> <p>Flooring: At least 90% of all flooring, by cost or surface area, meets the VOC emissions evaluation "inherently nonemitting sources criteria"</p> <p>Low – emitting criteria: Inherently nonemitting sources.</p> <p>Products that are an inherently nonemitting sources of VOCs (stone, ceramic, powder-coated metals, plated or anodized metal, glass, concrete, clay brick, and unfinished or untreated solid wood flooring) are considered fully compliant without any VOC emissions testing if they do not have integral organic-based surface coatings, binders, or sealants.</p> <p>Option 1. Product Category Calculations (1-3 points)</p> <p>Achieve the threshold level of compliance with emissions and content standards for the number of product categories listed in Table 2.</p>
<p>Valutazione:</p> <p>L'azienda ha messo a disposizione dell'organismo le informazioni inerenti il rispetto del requisito. Tutta la documentazione inerente tale requisito è stata visionata</p>	<p>Evaluation:</p> <p>Company has made available to the certification body the information regarding compliance with the requirement. All documentation on this requirement has been reviewed.</p>
<p>Prodotti:</p> <p>Questo credito si applica tutti i prodotti ceramici realizzati dall'Azienda.</p>	<p>Products:</p> <p>This credit is applicable for all ceramic products manufactured by the Company.</p>

Appendice 1 al Certificato: Elenco prodotti che rispondono al credito "Trasparenza ed ottimizzazione dei prodotti per l'edificio – Fonte delle materie prime"

Appendix 1 to Certificate: Products in compliance with credit "Building product disclosure and optimization – Source of raw materials"

Area Crediti Leed®: Materiali e risorse	Leed® Credit Area: Materials &resources
Credito: contenuto minimo di riciclato (riferito al credito LEED: Trasparenza e Ottimizzazione dei Prodotti per l'Edificio – Fonte delle Materie Prime – opzione 2)	Credit: minimum recycled content (related to LEED Credit: Building Product Disclosure and Optimization – Sourcing of Raw Materials – option 2)

Serie/Series	Prodotti/Products	Contenuto minimo di riciclato pre consumer/ Minimum recycled content pre-consumer
STOCKHOLM	SVART	>20%
STOCKHOLM T_20	SVART T_20	>20%
STONETRACK	STONE DARK	>20%
TRAVEL	EASTGREY	>20%
TRAVEL	WESTBROWN	>20%
TRAVEL	NORTHWITHE	>20%
TRAVEL	SOUTHGOLD	>20%
TRAVEL T_20	EASTGREY T_20	>20%
TRAVEL T_20	WESTBROWN T_20	>20%
CARNABY	CARNABY DARK	>20%
LAKE STONE	LAKE BLACK	>20%
LAKE STONE	LAKE GREY	>20%
LAKE STONE	LAKE TAN	>20%
LAKE STONE	LAKE PEARL	>20%
LAKE STONE T_20	LAKE BLACK T_20	>20%
LAKE STONE T_20	LAKE GREY T_20	>20%
LAKE STONE T_20	LAKE TAN T_20	>20%
PRIVE'	PRIVE' BRUN	>20%
PRIVE'	PRIVE' ECRU'	>20%
REMAKE	REMAKE GREY	>20%
REMAKE	REMAKE BROWN	>20%
NATURAL APPEAL	NATURAL WILD	>20%
NATURAL APPEAL	NATURAL LIGHT	>20%
NATURAL APPEAL	NATURAL ALMOND	>20%
NATURAL APPEAL	NATURAL BLOND	>20%
ALL OVER	ALL DARK 30X60 60X60	>20%
MEDLEY	MEDLEY GREIGE 20X20	>20%
MEDLEY	MEDLEY BROWN 20X20	>20%
MEDLEY	MEDLEY BROWN 60X60	>20%
STORY	STORY DARK	>20%
STORY	STORY GREY 45X90	>20%
STORY T_20	STORY GREY T_20	>20%
STORY	STORY BRONZE 7.5X30	>20%
STORY	STORY GREY 7.5X30	>20%
STONework	ARDESIA NERA	>20%
STONework	LUGNEZ	>20%
STONework T_20	ARDESIA NERA T_20	>20%
STONework T_20	LUGNEZ T_20	>20%
ART	ART GRAPHITE	>20%
ART	ART CEMENT	>20%
ART T_20	ART GRAPHITE T_20	>20%
ART T_20	ART CEMENT T_20	>20%
FRENCH MOOD	CLUNY	>20%
FRENCH MOOD	REIMS	>20%
FRENCH MOOD T_20	CLUNY T_20	>20%
EPIKA	EPIKA GREY	>20%
EPIKA T_20	EPIKA GREY T_20	>20%
STOORM	STOORM SHADOW	>20%
STOORM T_20	STOORM SHADOW T_20	>20%
WALK	WALK STREET	>20%
WALK	WALK WAY	>20%
WALK	WALK AVENUE	>20%
WALK	WALK TRAIL	>20%

WALK T_20	WALK SRTEET T_20	>20%
WALK T_20	WALK WAY T_20	>20%
WALK T_20	WALK TRAIL T_20	>20%
COASTROAD	DARK 60X120 60X60 30X60	>20%
COASTROAD	ASH 60X120 60X60 30X60	>20%
COASTROAD	FOG 60X120 60X60 30X60	>20%
COASTROAD	SAND 60X120 60X60 30X60	>20%
EKHO	NUT	>30%
EKHO T_20	NUT T_20	>30%
HUSK	HUSK FOREST	>20%
FORTH	QUARZITE GRIGIA	>20%
FORTH	PORFIDO	>20%
FORTH	CHIANCA	>20%
FORTH T_20	QUARZITE GRIGIA T_20	>20%
FORTH T_20	PORFIDO T_20	>20%
COLOVER	LOVE BLACK 120X120 60X120 60X60 30X60	>20%
COLOVER	LOVE BRONZE 120X120 60X120 60X60 30X60	>20%
COLOVER	LOVE COBALT 120X120 60X120 60X60 30X60	>20%
COLOVER	LOVE BROWN 120X120 60X120 60X60 30X60	>20%
COLOVER	LOVE GREY 120X120 60X120 60X60 30X60	>20%
OVERTIME	TIME GREY 60X120 60X60 30X60	>20%
OVERTIME	TIME TAUPE 60X120 60X60 30X60	>20%
OVERTIME	TIME DARK 60X120 60X60 30X60	>20%
OVERTIME T_20	TIME GREY T_20	>20%
OVERTIME T_20	TIME TAUPE T_20	>20%
OVERTIME T_20	TIME DARK T_20	>20%
FOUR SEASONS	AUTUMN	>20%
FOUR SEASONS	FOG	>20%
FOUR SEASONS	WINTER	>20%
FOUR SEASONS	FOUR SEASONS	>20%
FOUR SEASONS	AUTUMN SATIN	>20%
FOUR SEASONS	WINTER SATIN	>20%
FOUR SEASONS	AUTUMN ONE	>20%
FOUR SEASONS	WINTER ONE	>20%
FOUR SEASONS	FOUR SEASONS ONE	>20%
FOUR SEASONS	AUTUMN ONE DEC. RAIN	>20%
FOUR SEASONS	WINTER ONE DEC. RAIN	>20%
ART WALL	ART SILK	>20%
ART WALL	ART PEARL	>20%
ART WALL	ART SILK STRUTTURA SIGN	>20%
ART WALL	ART PEARL STRUTTURA SIGN	>20%
ART WALL	ART GRAPHITE STRUTTURA SIGN	>20%
ART WALL	ART TOBACCO STRUTTURA SIGN	>20%
ART WALL	ART SILK STRUTTURA NET	>20%
ART WALL	ART PEARL STRUTTURA NET	>20%
PURITY WALL	PURITY MARFIL	>20%
PURITY WALL	PURITY ROYAL BEIGE	>20%
PURITY WALL	PURITY LASA	>20%
PURITY WALL	PURITY CALACATTA	>20%
PURITY WALL	PURITY STATUARIO	>20%
PURITY WALL	PURITY ONYX PEARL	>20%
PURITY WALL	PURITY PURE WHITE	>20%
PURITY WALL	PURITY MARFIL STRUTTURA FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY ROYAL BEIGE STRUT. FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY LASA STRUTTURA FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY CALACATTA STRUT. FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY STATUARIO STRTTURA FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY ONYX PEARL STRUTTURA FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY PURE WHITE STRUTTURA FLUID	>20%
PURITY WALL	PURITY MARFIL STRUTTURA NET	>20%
PURITY WALL	PURITY ROYAL BEIGE STRUT. NET	>20%
PURITY WALL	PURITY LASA STRUTTURA NET	>20%
PURITY WALL	PURITY CALACATTA STRUT. NET	>20%
PURITY WALL	PURITY STATUARIO STRTTURA NET	>20%
PURITY WALL	PURITY ONYX PEARL STRUTTURA NET	>20%
PURITY WALL	PURITY PURE WHITE STRUTTURA NET	>20%

DRESS UP	DRESS WHITE	>20%
DRESS UP	DRESS IVORY	>20%
DRESS UP	DRESS PEARL	>20%
DRESS UP	DRESS TAN	>20%
DRESS UP	DRESS GRAPHITE	>20%
DRESS UP	DRESS PEARL DECORO STRIPES	>20%
DRESS UP	DRESS TAN DECORO STRIPES	>20%
LACE	LACE WHITE	>20%
LACE	LACE IVORY	>20%
LACE	LACE TAN	>20%
LACE	LACE BLUE	>20%
LACE	LACE AVIO	>20%
LACE	LACE CARDINAL	>20%
LACE	LACE WHITE PLAIN	>20%
LACE	LACE IVORY PLAIN	>20%
MEDLEY	MEDLEY 01 SUGAR	>20%
MEDLEY	MEDLEY 02 SAND	>20%
MEDLEY	MEDLEY 03 GREIGE	>20%
MEDLEY	MEDLEY 01 SUGAR STRUT. MARK	>20%
MEDLEY	MEDLEY 02 SAND STRUT. MARK	>20%
MEDLEY	MEDLEY 03 GREIGE STRUT. MARK	>20%
MEDLEY	MEDLEY STRUT. MARK DEC. MIX	>20%
MEDLEY	MEDLEY 01 SUGAR STRUT. BLOCK	>20%
MEDLEY	MEDLEY 02 SAND STRUT. BLOCK	>20%
MEDLEY	MEDLEY 03 GREIGE STRUT. BLOCKK	>20%
MELODY	MELODY WHITE	>20%
MELODY	MELODY IVORY	>20%
MELODY	MELODY PEARL	>20%
MELODY	MELODY BLUE	>20%
MELODY	MELODY TOFFEE	>20%
MELODY	MELODY GREY	>20%
MELODY	MELODY WHITE STRUTTURA	>20%
MELODY	MELODY IVORY STRUTTURA	>20%
MELODY	MELODY PEARL STRUTTURA	>20%
EPIKA	EPIKA ALMOND	>20%
EPIKA	EPIKA SHELL	>20%
EPIKA	EPIKA PEARL	>20%
EPIKA	EPIKA ALMOND STRUTTURA MARK	>20%
EPIKA	EPIKA SHELL STRUTTURA MARK	>20%
EPIKA	EPIKA PEARL STRUTTURA MARK	>20%
EPIKA	EPIKA ALMOND STRUTTURA RAY	>20%
EPIKA	EPIKA SHELL STRUTTURA RAY	>20%
EPIKA	EPIKA PEARL STRUTTURA RAY	>20%
MET-ALL	MET-LIGHT	>20%
MET-ALL	MET-PEARL	>20%
MET-ALL	MET-GREY	>20%
MET-ALL	MET-AVIO	>20%
MET-ALL	MET-SAGE	>20%
MET-ALL	MET-LIGHT TWIST	>20%
MET-ALL	MET-PEARL TWIST	>20%
MET-ALL	MET-LIGHT STRUTTURA MOVE	>20%
MET-ALL	MET-PEARL STRUTTURA MOVE	>20%
COAST ROAD	ASH	>20%
COAST ROAD	FOG	>20%
COAST ROAD	LIGHT	>20%
COAST ROAD	SAND	>20%
COAST ROAD	ASH STRUTT.MESH	>20%
COAST ROAD	LIGHT STRUTT.MESH	>20%
COAST ROAD	ASH STRUTT.FLUID	>20%
COAST ROAD	LIGHT STRUTT.FLUID	>20%
STOORM	RAIN	>20%
STOORM	SAND	>20%
STOORM	SHADOW	>20%
STOORM	WIND	>20%
STOORM T_20	WIND T_20	>20%
STOORM T_20	SAND T_20	>20%

STOORM T_20	SHADOW T_20	>20%
STOORM	RAIN T_20	>20%
H.24	H.DARK	>20%
H.24	H.PEARL	>20%
H.24	H.CONCRETE	>20%
H.24 T_20	H.DARK T_20	>20%
H.24 T_20	H.PEARL T_20	>20%
H.24 T_20	H.CONCRETE T_20	>20%
H.24	H.PEARL	>20%
H.24	H.JADE	>20%
H.24	H.BLUE	>20%
H.24	H.CORAL	>20%
H.24	H.IVORY RAW	>20%
H.24	H.PEARL.RAW	>20%
H.24	H.IVORY STRUTTURA LEVEL	>20%
H.24	H.PEARL STRUTTURA LEVEL	>20%
COLOVER	LOVE WHITE	>20%
COLOVER	LOVE SAND	>20%
COLOVER	LOVE PEARL	>20%
COLOVER	LOVE BRONZE	>20%
COLOVER	LOVE COBALT	>20%
COLOVER	LOVE BROWN	>20%
COLOVER	LOVE BRONZE NET	>20%
COLOVER	LOVE COBALT NEST	>20%
COLOVER	LOVE BROWN NEST	>20%
COLOVER	LOVE WHITE STRUTTURA BRUSH	>20%
COLOVER	LOVE SAND STRUTTURA BRUSH	>20%
COLOVER	LOVE PEARL STRUTTURA BRUSH	>20%
OVERTIME	TIME MOON	>20%
OVERTIME	TIME SILK	>20%
OVERTIME	TIME SILVER	>20%
OVERTIME	TIME MOON STR.WAVE	>20%
OVERTIME	TIME SILK STR.WAVE	>20%
OVERTIME	TIME SILVER STR.WAVE	>20%
OVERTIME	TIME CAMPITURA FOLIAGE	>20%
ADIGE	BOLZANO	>20%
ADIGE	TRENTO	>20%
ADIGE	MERANO	>20%
ADIGE T_20	BOLZANO T_20	>20%
ADIGE T_20	TRENTO T_20	>20%
ADIGE T_20	MERANO T_20	>20%
HUSK	HUSK FOREST	>20%
HUSK	HUSK GREIGE	>20%
HUSK	HUSK LIGHT	>20%
HUSK	HUSK NUT	>20%
YOUR MATCH	FOG	>20%
YOUR MATCH	MINT	>20%
YOUR MATCH	PEARL	>20%
YOUR MATCH	ICE	>20%
YOUR MATCH	CREAM	>20%
YOUR MATCH	LEAF	>20%
YOUR MATCH	SUN	>20%
YOUR MATCH	BAY	>20%
YOUR MATCH	CHERRY	>20%
YOUR MATCH	ICE STRUTTURA LINE	>20%
YOUR MATCH	CREAM STRUTTURA LINE	>20%
YOUR MATCH	TROPICAL	>20%
YOUR MATCH	JUNGLE	>20%
YOUR MATCH	MURAL	>20%
YOUR MATCH	PAINT	>20%
YOUR MATCH	FLORAL	>20%
YOUR MATCH	FRAME	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	DESERT	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	RAIN	>20%

YOUR MATCH PALETTE N°2	SKY	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	ALOE	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	COFFEE	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	EDEN	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	DREAM	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	GARDEN	>20%
YOUR MATCH PALETTE N°2	PALM	>20%
FREEDHOME	SAND	>20%
FREEDHOME	AMBER	>20%
FREEDHOME	ECRU'	>20%
FREEDHOME	HONEY	>20%
FREEDHOME	TOBACCO	>20%
FREEDHOME T_20	SAND T_20	>20%
FREEDHOME T_20	AMBER T_20	>20%
FREEDHOME T_20	ECRU' T_20	>20%
ASTRUM T_20	AST.IVORY CROSS CUT T_20	>20%
ASTRUM T_20	AST.BEIGE CROSS CUT T_20	>20%
ASTRUM T_20	AST.WHITE CROSS CUT T_20	>20%